



PODER Y CONFIANZA



MÁQUINA DE SOLDAR
MULTIPROCESO

LION WELD
162A

PRECIO OFERTA
s/ **849.00**

COMPRA
YA!
Y TE LLEVAS



ANTORCHA MIG

+



CABLES
PARA SOLDAR

+



ALAMBRE
FLUXCORE
1 KG



CARETA
FOTOSENSIBLE
4 SENSORES
A 90



SUELDA CON GAS
Y SIN GAS

PROMO EXCLUSIVA

FRAMECS PERU

MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721

TITULAR:
WILFREDO CHOQUE TAÍPE

UBICANOS

HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA



LION
WELD

Tecnología CMU
ARC
162A
MULTIPROCESO



ARC162A

125A
al 100%



162
AMPERIOS



LION WELD			
MODEL	MIG-162		
EN 60974-1:2005			
50A/16.5V-162A/22.1V			
U0=62V	X	60%	100%
	I2	162A	125A
	U2	22.1V	20.3V
20A/20.8V-162A/26.5V			
U0=62V	X	60%	100%
	I2	162A	125A
	U2	26.5V	25V
1-(50/60HZ)	U1-220V	IIMAX=15.4A	IIEFT=11.9A
IP21S	F		

FICHA TÉCNICA

- Voltage de entrada (V) 1ph 220
 - Frecuencia 50/60(HZ)
- Capacidad nominal de entrada (KVA) MIG3.9 MMA4.8
 - Tensión nominal de trabajo (V) 23
 - Tensión maxima sin carga (V) 60
 - Alcance actual (A) 40-162
 - Ciclo de trabajo nominal 60%
 - Grado de Protección IP21S
 - Alambre de soldadura (MM) 0.8-1.0



ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm

RUC: **20608010883**



grupoframecs@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO



LA NARANJA POWER

POR TU COMPRA

TE LLEVAS:




Antorcha MIG



Cables para Soldar



Alambre Flux Core 1Kg



SOLDADORA MULTIPROCESO LION WELD 162A



CARETA FOTOSENSIBLE 2 SENSORES A20

FRAMECS PERU

PRECIO OFERTA
s/ **749.00**

125A
al 100%

MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721

TITULAR: WILFREDO CHOQUE TAPE

UBICANOS

HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA



LION WELD

Tecnología CMU ARC 162A MULTIPROCESO



ARC 162A

125A
al 100%

162
AMPERIOS



LION WELD			
MODEL	MIG-162		
EN 60974-1:2005			
50A/16.5V-162A/22.1V			
U0=62V	X	60%	100%
	I2	162A	125A
	U2	22.1V	20.3V
20A/20.8V-162A/26.5V			
U0=62V	X	60%	100%
	I2	162A	125A
	U2	26.5V	25V
1-(50/60HZ)	U1-220V	IIMAX=15.4A	IIEFT=11.9A
IP21S	F		

FICHA TÉCNICA

- Voltage de entrada (V) 1ph 220
 - Frecuencia 50/60(HZ)
- Capacidad nominal de entrada (KVA) MIG3.9 MMA4.8
 - Tensión nominal de trabajo (V) 23
 - Tensión maxima sin carga (V) 60
 - Alcance actual (A) 40-162
 - Ciclo de trabajo nominal 60%
 - Grado de Protección IP21S
 - Alambre de soldadura (MM) 0.8-1.0



ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm

RUC: 20608010883



grupoframecs@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO



LA NARANJA POWER

POR TU COMPRA TE LLEVAS:



Antorcha MIG



Cables para Soldar



SOLDADORA MULTIPROCESO LION WELD 162A



Alambre Flux Core 3 Rollos

PRECIO OFERTA s/ 749.00

125A al 100%

FRAMECS PERU

MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721

TITULAR: WILFREDO CHOQUE TAIBE

UBICANOS

HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA



ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm



LION WELD

Tecnología CMU
ARC 162A MULTIPROCESO



ARC 162A

125A al 100%

162 AMPERIOS



LION WELD			
MODEL	MIG-162		
	EN 60974-1:2005		
	50A/16.5V-162A/22.1V		
	U0=62V	X	60% 100%
		I2	162A 125A
		U2	22.1V 20.3V
	20A/20.8V-162A/26.5V		
		X	60% 100%
	U0=62V	I2	162A 125A
	U2	26.5V 25V	
1-(50/60HZ)	U1-220V	IIMAX=15.4A	IIEFT=11.9A
IP21S	F		

FICHA TÉCNICA

- Voltage de entrada (V) 1ph 220
 - Frecuencia 50/60(HZ)
- Capacidad nominal de entrada (KVA) MIG3.9 MMA4.8
 - Tensión nominal de trabajo (V) 23
 - Tensión maxima sin carga (V) 60
 - Alcance actual (A) 40-162
 - Ciclo de trabajo nominal 60%
 - Grado de Protección IP21S
 - Alambre de soldadura (MM) 0.8-1.0

RUC: 20608010883



grupoframecs@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO

LION WELD 200A MULTIPROCESO

INDUSTRIAL



PRECIO ONLINE
S/. **1449**.00

POR TU COMPRA!
TE LLEVAS



CARETA
FOTOSENSIBLE
4
SENSORES

A90



LION
WELD

Tecnología CMU

MIG 200A MULTIPROCESO



200A



LION WELD				
MODEL	MIG-200			
EN 60974-1:2005				
	U0=65V	50A/16.5V-200A/24V		
		X	60%	100%
		I2	200A	155A
	U0=65V	20A/20.8V-200A/28V		
		X	60%	100%
		I2	200A	155A
1-(50/60)HZ	U1-220V	IImax=21.9A	Ileft=16.9A	
IP21S	F			

FICHA TÉCNICA

- Voltaje de entrada (V) 1ph 220
- Frecuencia 50/60HZ
- Capacidad nominal de entrada (Kva) MIG5.7 MMA5.8
- Voltaje nominal de trabajo 23
- Tension máxima sin carga 60
- Alcance actual (A) 40-200
- Tasa de Ciclo de trabajo 60
- Grado de protección IP21S
- Alambre de Soldadura MM 0.8-1.0

220V
MONOFASICA

200
AMPERIOS

MEDIOS DE PAGO

355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	923023553	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721

TITULAR:
WILFREDO CHOQUE TAÍPE



ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm

UBICANOS

HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA

RUC: **20608010883**



Ventas@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolg. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO



ACABADOS DE ALTA CALIDAD

MÁQUINA DE SOLDAR

INDUSTRIAL

LION WELD

200A

ALTA FRECUENCIA

CARETA FOTOSENSIBLE
2 SENSORES
A20



PRECIO OFERTA
s/1349^{.00}

POR TU COMPRA TE LLEVAS



FRAMECS PERU

MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721
TITULAR: WILFREDO CHOQUE TAÍPE



ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm

UBICANOS


HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA



LION WELD

Tecnología CMU

MIG 200A MULTIPROCESO



200A



FICHA TÉCNICA

- Voltaje de entrada (V) 1ph 220
- Frecuencia 50/60HZ
- Capacidad nominal de entrada (Kva) MIG5.7 MMA5.8
- Voltaje nominal de trabajo 23
- Tension máxima sin carga 60
- Alcance actual (A) 40-200
- Tasa de Ciclo de trabajo 60
- Grado de protección IP21S
- Alambre de Soldadura MM 0.8-1.0

LION WELD				
MODEL	MIG-200			
EN 60974-1:2005				
	U0=65V	50A/16.5V-200A/24V		
		X	60%	100%
		I2	200A	155A
	U0=65V	20A/20.8V-200A/28V		
		X	60%	100%
		I2	200A	155A
1-(50/60)HZ	U1-220V	IImax=21.9A	Ileft=16.9A	
IP21S	F			

220V
MONOFASICA

200
AMPERIOS

RUC: 20608010883



Ventas@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolg. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO



PRECISO AL SOLDAR

MAQUINA DE SOLDAR

ARCO ELÉCTRICO - TIG LIFT

LION WELD
200ARC

CARETA
FOTOSENSIBLE
2 SENSORES
A20



PRECIO OFERTA
s/ 524.00

POR TU
COMPRA
TE LLEVAS



Escuadra
Magnética



Cables
para soldar

FRAMECS PERU

MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721
TITULAR:
WILFREDO CHOQUE TAÍPE

UBICANOS

HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA

ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm



LION WELD

ARC
200A
ARCO ELÉCTRICO
LIFT TIG



200ARC



HOT STAR



LIFT TIG



MMA

LION WELD				
LION WELD	MODEL	MMA-220		
	EN 60974-1:2005			
TIG	20A/20.8V-220A/28.8V			
	U0=62V	X	60%	100%
		I2	220A	130A
	U2	28.8V	26.2V	
1-(50/60)Hz	U1-220V	IImax=21.9A	Ileft=16.9A	
IP21S	F			

ANTI STICK - VRD
FUERZA DE ARCO

220V
MONOFASICA

200
AMPERIOS

FICHA TÉCNICA

- Estándar CE EN60974
- Frecuencia 60HZ
- Uo 65V
- Rango de regulación 20-220Amp
- Ciclo de trabajo 60%
- Corriente de entrada 220V

RUC: 20608010883



Ventas@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO



PARA TRABAJOS DE ACERO

INOXIDABLE 100%

PRECIO OFERTA

s/ **1790**.00

Tanque de Gas
2m3 lleno

MÁQUINA DE SOLDAR

ALTA FRECUENCIA

LION WELD

TIG HF 210A

COMPRA
YA!
Y TE LLEVAS



CABLES
PARA SOLDAR



ANTORCHA TIG



Flujómetro



Tungsteno

CARETA
FOTOSENSIBLE
2 SENSORES
A 20



FRAMECS PERU

MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721

TITULAR:
WILFREDO CHOQUE TAÍPE

UBICANOS

HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA



ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm




LION
WELD

Tecnología CMU

TIG

HF210A

ALTA FRECUENCIA



TIG HF210A



1-(50/60)HZ

LION WELD						
MODEL		TIG 210U				
EN 60974-1:2005						
L	---	10A/10.4V-210A/18.4V				
		20A/20.8V-180A/27.2V				
/	UC 65V	X	60%	100%		
		MODEL	TIG	MMA	TIG	MMA
		I2	210A	180A	163A	139A
		U2	18.4V	27.2V	16.5V 25.6V	
U1-220V		IImax=25.4A		Ileft=19.6A		
IP21S						

FICHA TÉCNICA

- Voltage de entrada 220V
- Frecuencia 50/60HZ
- Corriente nominal de entrada 20/25A
- Sin voltage de carga 65V
- Rango de corriente de salida 10-210
- Voltaje nominal de salida 10/18V
- Ciclo de trabajo 80%
- Sin pérdida de carga 80W
- Eficiencia 80%
- Grado de aislamiento F
- Grado de protección IP21

220V
MONOFASICA

210
AMPERIOS

RUC: 20608010883



grupoframecs@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO



COMBO POWER

SOLDADORA
MULTIPROCESO

220ARC



135A
AL 100%

INCLUYE



Cables para
Soldar

SUPERCITO

E-7018
AL 100%

ANTORCHA TIG
POR RASPADO



CARETA
FOTOSENSIBLE
2 SENSORES
A20



PRECIO OFERTA
s/940⁰⁰

FRAMECS PERU

MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721
TITULAR:
WILFREDO CHOQUE TAÍPE

UBICANOS


HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA



LION
WELD

Tecnología CMU

**ARC
220A**
MULTIPROCESO



220ARC



135A
AL 100%

SUELDA AL 100%
SUPERCITO

E-7018



LION WELD			
MODEL	ARC-220		
	EN 60974-1:2005		
	20A/20.8V-220A/28.8V		
	X	60%	100%
	I2	220A	130A
	U2	28.8V	25.2V
1-(50/60)HZ	U1-220V	IImax=29A	Ileft=22.5A
IP21S	F	CMU TECHNOLOGY	

FICHA TÉCNICA

- Estándar CE EN60974
- Frecuencia 60HZ
- Uo 81V
- Rango de regulación 20-220Amp
- Ciclo de trabajo 60%
- Corriente de entrada 220V

220V
MONOFASICA

220
AMPERIOS



ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm

RUC: 20608010883



Ventas@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO

MULTIPROCESO
LION WELD
250A
INDUSTRIAL

SUELDA HASTA ALUMINIO



PRECIO
S/ 1.999.00

**POR TU COMPRA!
TE LLEVAS**

- Antorcha TIG
- +
- Cables para Soldar
- +
- Alambre para soldar 5 kg
- +
- Antorcha MIG



CARETA FOTOSENSIBLE
4
SENSORES
A 90

MEDIOS DE PAGO

355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	923023553	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721 TITULAR: WILFREDO CHOQUE TAÍPE



ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm

UBICANOS

HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA



Tecnología CMU
MIG 250DI
MULTIPROCESO INDUSTRIAL



MIG250DI



FICHA TÉCNICA

- Voltaje de entrada (V) 1ph 220
- Frecuencia 50/60HZ
- Capacidad nominal de entrada (Kva) MIG10.6 MMA9.8
- Voltaje nominal de trabajo 23
- Tension máxima sin carga 60
- Alcance actual (A) 50-250
- Tasa de Ciclo de trabajo 60
- Grado de protección IP21S
- Alambre de Soldadura MM 0.8-1.0

LION WELD				
MODEL		MIG-250 DI		
EN 60974-1:2005				
	U0=62V	50A/16.5V-250A/26.5V		
		X	60%	100%
		I2	250A	193A
	U0=62V	20A/20.8V-230A/29.2V		
		X	60%	100%
		I2	230A	178A
1-(50/60)Hz	U1-220V	IImax=25.4A	Ileft=19.6A	
IP21S	F			

2T/4T EN PROCESO MIG

ANTI STICK EN EL PROCESO SMAW

220V
MONOFASICA

250
AMPERIOS

RUC: **20608010883**



Ventas@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO

PRECIO
S/. 1899.00



INDUSTRIAL
SUELDA HASTA ALUMINIO

**POR TU COMPRA!
TE LLEVAS**



CARETA
FOTOSENSIBLE
2
SENSORES
A20



MULTIPROCESO
LIONWELD
250A

MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721
TITULAR:
WILFREDO CHOQUE TAÍPE

UBICANOS

HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA



Tecnología CMU
MIG 250DI
MULTIPROCESO
INDUSTRIAL



MIG250DI



FICHA TÉCNICA

- Voltaje de entrada (V) 1ph 220
- Frecuencia 50/60HZ
- Capacidad nominal de entrada (Kva) MIG10.6 MMA9.8
- Voltaje nominal de trabajo 23
- Tension máxima sin carga 60
- Alcance actual (A) 50-250
- Tasa de Ciclo de trabajo 60
- Grado de protección IP21S
- Alambre de Soldadura MM 0.8-1.0

		LION WELD	
		MODEL	MIG-250 DI
		EN 60974-1:2005	
	U0=62V	50A/16.5V-250A/26.5V	
		X	60% 100%
		I2	250A 193A
	U0=62V	20A/20.8V-230A/29.2V	
		X	60% 100%
		I2	230A 178A
1-(50/60)HZ	U1-220V	IImax=25.4A	Ileft=19.6A
IP21S	F		

2T/4T EN PROCESO MIG

ANTI STICK EN EL PROCESO SMAW

220V
MONOFASICA

250
AMPERIOS



ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm

RUC: 20608010883

Ventas@framecsperu.com
www.framecsperu.com

Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO



PODER Y CONFIANZA
EN LOS TRABAJOS PESADOS

SOLDADORA INDUSTRIAL

POR TU COMPRA TE LLEVAS



Cables para Soldar

Electrodo E-6011 5 KILOS

PRECIO OFERTA
s/ 2790.00

350VS



FRAMECS PERU

MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721
TITULAR: WILFREDO CHOQUE TAPE

UBICANOS

HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA

ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm



LION WELD

Tecnología CMU
ARC 350A INDUSTRIAL



ARC350VS

	LION WELD	MODEL: ARC-350WS	
		EN 60974-1:2005	
		20A/20.8V-2020A/28.8V(220V)	
	X(%)	60	100
	I2(A)	220	170
	U0=62V U2(V)	28.8	26.8
		20A/20.8V-330A/33.2V(380V)	
	I2(A)	330	255
	U0=72V U2(V)	33.2	30.2
		20A/20.8V-330A/33.2V(440V)	
		330	255
	I2(A)	330	255
	U0=85V U2(V)	33.2	30.2
		20A/20.8V-330A/33.2V(440V)	
1-(50/60HZ) 3-(50/60HZ)	U1-220V	IIMAX=21A	IIMAX=16.3A IP21S
	U1-380V	IIMAX=21.1A	IIMAX=16.3A COOL
	U1-440V	IIMAX=18.2A	IIMAX=14.1A CMU TECNOLOGY

AUTO LINE
220V-380V-440V TRIFASICA

220V MONOFASICA

350
AMPERIOS

ELECTRODOS E-7018

1/8 -5/32 -3/16 AL 100%

FUNDE
CHAMFERCORD
CITODUR 600/1000

FICHA TÉCNICA

- Tensión de Alimentación de 1phase AC220V+15%
 - Frecuencia 50/60(HZ)
- Capacidad nominal de entrada (A) 47
 - Voltaje sin carga (V) 90
- Corriente de salida (A) 20-350
 - Ciclo de trabajo 40%
 - Eficiencia 85%
- Factor de potencia 0.73
- Grado de Aislamiento F
- Grado de Protección IP21S.

RUC: 20608010883



grupoframecs@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO



CALIDAD Y GARANTIA

PRECIO OFERTA

s/ **1299^{.00}**

COMPRA YA!
Y TE LLEVAS



CABLE GRAPA A TIERRA



KIT DE CONSUMIBLES



4 ABRAZADERAS



MANGUERA 3



220V MONOFASICA

CORTE RECOMENDADO (6mm)
CORTA HASTA 9 mm

MÁQUINA CORTADORA PLASMA

PROFESIONAL

LION WELD

CUT40



FRAMECS PERU

MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

Banco de la Nación 04-388-480721	TITULAR: WILFREDO CHOQUE TAÍPE
---	--------------------------------




ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm

UBICANOS
HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA



Tecnología CMU
CUT 40
PROFESIONAL



CUT40

220V MONOFASICA

CORTE RECOMENDADO (6mm)
CORTA HASTA

9mm

40
AMPERIOS

LION WELD			
MODEL	CUT 40		
EN 60974-1:2005			
15A/86V-40A/96V			
	X	60%	100%
	U0=62V	I2	40A
	U2	96V	31A
1-(50/60HZ)	U1-220V	IIMAX=19.9A	IIEFT=15.4A
IP21S	F	CMU TECHNOLOGY	

FICHA TÉCNICA

- Estandar CE EN60974
- Rango de regulación 15-40mp
- Frecuencia 60HZ
- Ciclo de trabajo 60%
- UO 250V
- Corriente de entrada 220V



RUC: **20608010883**

grupoframecs@framecsperu.com
www.framecsperu.com

Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO



TU ALIADO EN SOLDADURA

MÁQUINA DE SOLDAR

PORTÁTIL

MICRO

142ARC

COMPRA YA!
Y TE LLEVAS



FUNDE ELECTRODOS E-6011



EXCELENTE PARA CARPINTERIA METÁLICA

PRECIO OFERTA
s/ 410.00



MEDIOS DE PAGO

BCP 355-9293985-0-91	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	BBVA 0011-0237-0200623613	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Interbank 500-3004700058	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	yape 923023553	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Caja Huancayo 107017211001783676	TITULAR: FRAMECS PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	plin 977986899	TITULAR: SAUL SOLANO SOTO

04-388-480721

TITULAR: WILFREDO CHOQUE TAÍPE

UBICANOS

HUANCAYO: Prolog. Huánuco 342.
LIMA: Jr. General Valera 262 - BREÑA



ATENCIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
De Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Sábados de 9am a 2pm



ARC
142
MICRO



MICRO 142

FUNDE:

ELECTRODOS
6011 DE 1/8
7018 - 3/32

220V
MONOFASICA

142
AMPERIOS

LION WELD				
MICRO	MODEL	ARC-142		
	EN 60974-1:2005			
WELDING	20A/20.8V-142A/25.7V			
	U0=60V	X	60%	100%
		I2	142A	110A
	U2	25.7V	24.4V	
1-(50/60HZ)	U1-220V	IIMAX=15.4A	IIEFT=11.9A	
IP21S	F			

DIMENSIONES



- LARGO: 23 CM
- ANCHO: 10.5 CM
- ALTURA: 16.5 CM

PESO

2.7 KG

FICHA TÉCNICA

- Tensión nominal de entrada AC220V
 - Fuse 25A
- Factor de potencia 0.7
 - Eficiencia 85%

RUC: 20608010883



grupoframecs@framecsperu.com
www.framecsperu.com



Prolog. HUANUCO 342
SEDE - HUANCAYO